

## Woonwensenlijst

Project: 18 woningen Bastide CL 17 te Meteren  
 Betreft: Opties  
 Opgesteld: 31-3-2022  
 Sluitingsdatum: n.t.b.  
 Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Code	Omschrijving bouwkundige mogelijkheden	aantal	Verrekening
B1	Uitbouw 1,2m begane grond <i>Het realiseren van een uitbouw met een diepte van 1,2m aan de achterzijde van de woning, conform de verkooptekening. De uitbouw is inclusief vloerverwarming, twee extra dubbele wandcontactdozen inclusief verplaatsen plafondlichtpunt en elektra punten naar de achtergevel. De uitbouw heeft dezelfde afwerking als de woonkamer.. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te voldoen aan BENG berekening.</i>		€ 16.250,00
B2	Uitbouw 1,8m begane grond <i>Het realiseren van een uitbouw met een diepte van 1,8m aan de achterzijde van de woning, conform de verkooptekening. De uitbouw is inclusief vloerverwarming, twee extra dubbele wandcontactdozen inclusief verplaatsen plafondlichtpunt en elektra punten naar de achtergevel. De uitbouw heeft dezelfde afwerking als de woonkamer. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te voldoen aan BENG berekening.</i>		€ 18.350,00
B3	Uitbouw 2,4m begane grond <i>Het realiseren van een uitbouw met een diepte van 2,4m aan de achterzijde van de woning, conform de verkooptekening. De uitbouw is inclusief vloerverwarming, twee extra dubbele wandcontactdozen inclusief verplaatsen plafondlichtpunt en elektra punten naar de achtergevel. De uitbouw heeft dezelfde afwerking als de woonkamer. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te voldoen aan BENG berekening.</i>		€ 19.700,00
B4	Isoleren aangebouwde berging <i>Het isoleren berging in overleg met de kopers-begeleider. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te voldoen aan BENG berekening. Deze optie is alleen mogelijk bij bnr 01, 02, 09, 10 en 11</i>		€ 5.750,00
B10	Uitbouw stenen berging achtergevel gelijk met optie B2 <i>Het realiseren van een uitbouw stenen berging met een diepte van 0,6m aan de achterzijde van de berging, conform de verkooptekening. De uitbouw is inclusief verplaatsen elektra punten naar de achtergevel. De uitbouw heeft dezelfde afwerking als de buitenberging. Deze optie is alleen mogelijk bij bnr 01 en bnr 09 t/m bnr 11</i>		€ 2.150,00
B11	Uitbouw stenen berging achtergevel gelijk met optie B3 <i>Het realiseren van een uitbouw stenen berging met een diepte van 1,2m aan de achterzijde van de berging, conform de verkooptekening. De uitbouw heeft dezelfde afwerking als de buitenberging. Deze optie is alleen mogelijk bij bnr 01 en bnr 09 t/m 11</i>		€ 3.350,00
B12	Uitbouw stenen berging met 0,6 m bnr 02 <i>Het realiseren van een uitbouw stenen berging met een diepte van 0,6 m aan de achterzijde van de berging, conform de verkooptekening. De uitbouw heeft dezelfde afwerking als de buitenberging. Deze optie is alleen mogelijk bij bnr 02</i>		€ 2.950,00
B13	Uitbouw stenen berging met 1,2 m bnr 02 <i>Het realiseren van een uitbouw stenen berging met een diepte van 1,2m aan de achterzijde van de berging, conform de verkooptekening. De uitbouw heeft dezelfde afwerking als de buitenberging. Deze optie is alleen mogelijk bij bnr 02</i>		€ 4.500,00
B16	Dakkapel klein		€ 5.975,00

## BPD te Meteren

Het realiseren van een dakkapel, breed ca 1,75 m1 uitwendige maat. Het kozijn wordt uitgevoerd met een draaikiëpraam. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating, binnenzijde wordt afgewerkt met bruine beplating als rest dakvlak. Ruimte temperatuur wordt verder niet aangepast. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te voldoen aan BENG berekening. De mogelijkheid voor het plaatsen van een dakkapel hangt ook af van andere opties zoals bv extra dakraam of extra PV-panelen. Deze optie is alleen mogelijk op de aangegeven plaats zoals aangegeven op de optietekeningen.

per stuk

B17	Dakkapel middelgroot	€ 6.750,00
<p>Het realiseren van een dakkapel, breed ca 2,5m1 uitwendige maat. Het kozijn wordt uitgevoerd met twee draaikiëpramen. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating, binnenzijde wordt afgewerkt met bruine beplating als rest dakvlak. Ruimte temperatuur wordt verder niet aangepast. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te voldoen aan BENG berekening. De mogelijkheid voor het plaatsen van een dakkapel hangt ook af van andere opties zoals bv extra dakraam of extra PV-panelen. Deze optie is alleen mogelijk op de aangegeven plaats zoals aangegeven op de optietekeningen.</p> <p style="text-align: right;">per stuk</p>		
B18	Dakkapel groot	€ 7.950,00
<p>Het realiseren van een dakkapel, breed ca 3,0m1 uitwendige maat. Het kozijn wordt uitgevoerd met 2 draaikiëpramen. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating, binnenzijde wordt afgewerkt met bruine beplating als rest dakvlak. Ruimte temperatuur wordt verder niet aangepast. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te voldoen aan BENG berekening. De mogelijkheid voor het plaatsen van een dakkapel hangt ook af van andere opties zoals bv extra dakraam of extra PV-panelen. Deze optie is alleen mogelijk bij bnr 01, bnr 02, bnr 09, bnr 15 en bnr 18, zoals aangegeven op de optietekening.</p> <p style="text-align: right;">per stuk</p>		
B21	Dakvenster klein:	€ 1.225,00
<p>Het realiseren van een groot dak tuimelraam (78x98cm) plaats in overleg met de kopers-begeleider. Kleur wit. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te voldoen aan BENG berekening. Plaats conform optietekeningen. Mogelijke afwijkingen hierop worden beoordeeld door de kopersbegeleider. De exacte plaats wordt bepaald door de aannemer. Deze optie is alleen mogelijk op de aangegeven plaatsen zoals aangegeven op de optietekeningen.</p> <p style="text-align: right;">per stuk</p>		
B21a	Dakvenster groot:	€ 1.395,00
<p>Het realiseren van een groot dak tuimelraam (94x118cm) plaats in overleg met de kopers-begeleider. Kleur wit. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te voldoen aan BENG berekening. Plaats conform optietekeningen. Mogelijke afwijkingen hierop worden beoordeeld door de kopersbegeleider. De exacte plaats wordt bepaald door de aannemer. Deze optie is alleen mogelijk op de aangegeven plaatsen zoals aangegeven op de optietekeningen.</p> <p style="text-align: right;">per stuk</p>		
B26	Pui achtergevel met openslaande deuren	€ 1.475,00
<p>Het realiseren van dubbele, openslaande deuren in het houten kozijn in de achtergevel. Er wordt een kozijn in de achtergevel aangebracht met 2 openslaande deuren. Deze optie is van toepassing voor bouwnummer 03 t/m 08 en 12 t/m 18</p> <p style="text-align: right;">per stuk</p>		
B27	Schuifpui achtergevel	€ 2.650,00
<p>Het realiseren van een houten schuifpui in de achtergevel. Kozijn wordt uitgevoerd met een schuivende deel. Buitenzijde zit geen bediening.</p> <p style="text-align: right;">per stuk</p>		
B31	Deur tussen woonkamer en berging	€ 1.975,00
<p>Het realiseren van houten kozijn met een dichte deur, tussen berging en woonkamer. Exclusief elektra aansluitpunten aanpassen. Deze optie is alleen van toepassing voor bnr 01, 09, 10 en 11. Het verplaatsen van de keukenaansluitpunten is niet opgenomen in deze optie en worden separaat aangeboden.</p>		
B32	Plaatsen deurkozijn uitbouw bn 5-6	
<p>Het realiseren van houten kozijn met een glas deur, voorgevel berging. Exclusief elektra aansluitpunten aanpassen. Deze optie is alleen van toepassing voor bnr 05 en bnr 06</p>		
B38	Samenvoegen slaapkamers	€ 0,00
<p>De 1e verdieping uitvoeren met 2 slaapkamers i.p.v. de 3 slaapkamers. Wand afwerking geheel overeenkomstig de overige wanden. .</p> <p style="text-align: right;">per stuk</p>		

## BPD te Meteren

B39	Vergroten badkamer	€ 675,00
	<i>Het vergroten van de badkamer ten koste van naast gelegen slaapkamer. De badkamer wordt ca 30cm vergroot. Inclusief extra wand en vloer tegelwerk. Deze optie is van toepassing voor bnr 03 t/m 08 en 12 t/m 18</i>	
B40	Zolder indeling	€ 3.795,00
	<i>De zolder indelen met lichte scheidingswanden en 2 kozijnen zonder bovenlicht. Hierdoor ontstaan 2 onbenoemde ruimtes en een overloop. Deze optie is inclusief 1 extra radiator. Wanden worden behangklaar afgewerkt. Incl. elektra lichtpunten. Deze optie is exclusief extra dakvenster en/of dakkapel. Eventuele alternatieven kunnen besproken worden met de kopersbegeleider. Deze optie is alleen mogelijk bij bnr 01, bnr 02 en bnr 09.</i>	
B40a	Zolder indeling versie A	€ 4.595,00
	<i>De zolder indelen met lichte scheidingswanden en 3 kozijnen zonder bovenlicht. Hierdoor ontstaan 2 onbenoemde ruimtes, een techniekruimte en een overloop. Deze optie is inclusief 1 extra radiator. Wanden worden behangklaar afgewerkt. Incl. elektra lichtpunten. Deze optie is exclusief extra dakvenster en/of dakkapel. Eventuele alternatieven kunnen besproken worden met de kopersbegeleider. Deze optie is alleen mogelijk bij bnr 03 t/m bnr 08, bnr 10 t/m bnr 18.</i>	
B43	Maken trapkast	€ 1.375,00
	<i>Er wordt een wand en standaard binnendeurkozijn met een standaard binnendeur v.v. standaard beslag geplaatst zodat er een dichte trapkast ontstaat. In de kast wordt een wandlichtpunt met schakelaar aangebracht. In de prijs is aanbrengen van een dichte trap i.p.v. een open trap opgenomen. Deze optie is alleen mogelijk bij bnr 01, bnr 02 en bnr 09 t/m bnr 11</i>	
BXX	Nader uit te werken optie uitwerking in overleg kopers begeleider	N.T.B
Code	Omschrijving individuele bouwkundige ruwbouw opties	Verrekening
IR01	Individuele bouwkundige ruwbouw opties	n.t.b.
Code	Omschrijving afbouwmogelijkheden	Verrekening
D1	Vervallen binnendeurkozijn, binnendeur en beslag	€ -125,00
	<i>Het vervallen van de standaard binnendeurkozijn, binnendeur en beslag (hang- en sluitwerk). De sparing tussen de 2 ruimten blijft ongewijzigd. Deze optie is niet mogelijk bij de meerkast, toilet(ten) en badkamer.</i>	
D2	Het verplaatsen van een standaard binnenkozijn	€ 95,00
	<i>Het verplaatsen van een binnenkozijn op een door de koper aan te geven plaats. De binnendeur en het binnendeurkozijn worden standaard uitgevoerd. Deze wijziging is exclusief de verplaatsing van aansluitpunten E- of W-installatie. De gewenste positie wordt door de aannemer beoordeeld op technische haalbaarheid.</i>	
D3	Draairichting binnendeur veranderen	€ 70,00
	<i>De draairichting van een binnendeur wijzigen. Deze wijziging is exclusief de verplaatsing van aansluitpunten E- of W-installatie. De gewenste draairichting wordt door de aannemer beoordeeld op technische haalbaarheid. De deur van de meterkast, toilet(ten) en de badkamer mag / kan niet de desbetreffende ruimte in draaien.</i>	
D4	Extra binnendeur plaatsen	€ 435,00
	<i>Het plaatsen van een extra standaard binnendeurkozijn met standaard binnendeur v.v. standaard beslag (hang- en sluitwerk) op een door de koper aan te wijzen plaats op tekening. De gewenste positie wordt door de aannemer beoordeeld op technische haalbaarheid. Deze optie is niet van toepassing tussen de aangebouwde berging en de keuken. Hiervoor dient u gebruik te maken van optie B31.</i>	
D5	Het laten vervallen van een bovenlicht in het kozijn	€ 150,00

## BPD te Meteren

Het aanpassen van het standaard binnendeurkozijn MET bovenlicht naar een binnendeurkozijn ZONDER bovenlicht. De binnendeur en het beslag blijft ongewijzigd. De sparing tussen bovenzijde van het aangepaste kozijn en het plafond wordt dichtgezet middels een ytongpaneel (materiaal gelijk aan de niet dragende binnenwand waarin het kozijn zich bevindt). Wij geven geen garantie op eventuele scheurvorming op de overgang van de binnenwand en het ytongpaneel. per stuk

D6	Vervallen binnendeur en beslag (hang- en sluitwerk)	€ -10,00
	<i>Het vervallen van de standaard binnendeur en beslag (hang- en sluitwerk) Het alleen vervallen van het beslag is niet mogelijk.</i>	

DB 1	Wijzigen binnendeurkozijnen, binnendeuren en en beslag	via site
	<i>Tijdens het kopersbegeleidingstraject ontvangt u de inloggegevens van de online deurenconfigurator van onze leverancier. Op deze site kunt u andere binnendeurkozijnen (stomp / opdek en kleur), binnendeuren en beslag uitzoeken en bestellen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van uw keuzes. Deze kosten zijn direct inzichtelijk zijn vormen een meerprijs op de standaard binnendeuren en kozijnen. De definitieve opdracht wordt verwerkt op de bevestiging van het meer- en minderwerk. Let op: Het is niet mogelijk om schuifdeuren door ons te laten realiseren. Indien dit uw wens is kunt u na oplevering in eigen beheer schuifdeuren realiseren. Kies hiervoor de optie D1 'Vervallen binnendeurkozijn, binnendeur en beslag' en overleg hierover met uw kopersbegeleider.</i>	

TR 1	Wijzigen trappen	via site
	<i>Tijdens het kopersbegeleidingstraject ontvangt u de inloggegevens van de online trappenconfigurator van onze leverancier. Op deze site kunt u de uitvoering van de trap (open of dicht), houtsoort, kleur, leuning, traphekken, trapbekleding e.d. uitzoeken en bestellen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van uw keuzes. Deze kosten zijn direct inzichtelijk zijn vormen een meerprijs op de standaard trappen. De definitieve opdracht wordt verwerkt op de bevestiging van het meer- en minderwerk.</i>	

Code	Omschrijving Afbouwopties	Verrekening
AF1	Vervallen spuitwerk plafond	€ -155,00
	<i>Het laten vervallen van het standaard spac spuitwerk op het plafond. Deze optie kan worden toegepast per verdieping (dit is exclusief de zolder).</i>	

AF2	Vervallen behangklaar opleveren wanden	€ -280,00
	<i>Het laten vervallen van het standaard behangklaar opleveren van de wanden. Deze optie kan worden toegepast per verdieping (exclusief de zolder). De leidingen worden wel aangewerkt. De kalkzandsteen en ytongpanelen worden niet afgewerkt en blijven geheel in het zicht.</i>	

Code	Omschrijving W-installatie	Verrekening
W1	Vorstvrije buitenkraan	€ 445,00
	<i>Het aanbrengen en realiseren van een vorstvrije buitenkraan aan de voor- of de achtergevel. Op een hoogte van ca 650mm. Het tappunt is sleutel bediend. Deze optie is niet mogelijk op een ongeïsoleerde aangebouwde berging.</i>	
W2	Schrobput onder buitenkraan	€ 275,00
	<i>Onder de buitenkraan een put 15x15cm aangesloten op vuilwaterriolering</i>	
W3	Verplaatsing aansluiting	€ 90,00
	<i>Het verplaatsen van een enkele wateraansluiting, rioleringsaansluiting of radiator op zolder (mits technisch mogelijk)</i>	
W6	Extra afstandsbediening t.b.v. mechanische ventilatie	€ 135,00
	<i>Het leveren van een extra (RF-zender) afstandsbediening voor de mv box. TBV Duco systeem los geleverd in de badkamer.</i>	
W7	Het extra aanleggen van een warm en koudwaterleiding inclusief afvoer.	€ 425,00
	<i>Aanleggen van leidingwerk op een nader aan te geven plaats in de woning. Deze optie is niet mogelijk in een ongeïsoleerde aangebouwde berging of in de buitenberging. De opgegeven plaats zal door de aannemer beoordeeld worden op technische uitvoerbaarheid.</i>	

## BPD te Meteren

Wi50 Individuele werktuigbouwkundige opties n.t.b.

Code	Omschrijving Sanitair en tegels <i>(aansluitpunten altijd volgens showroom tekening)</i>	Verrekening
------	--	-------------

ST01

ST02	Badkamer en toilet geheel uitvoeren conform opdracht van de showroom	via showroom
------	--	--------------

*Tegel- en sanitairopdracht conform showroom. Het aanpassen van het standaard tegelwerk en sanitair conform opdracht en tekeningen van de door de aannemer aangestelde showroom.*

ST03	Sanitair en tegelwerk Toilet Casco opleveren	€ -950,00
------	--	-----------

*Er wordt geen sanitair en tegelwerk in de toilet geleverd en aangebracht. De toiletvloer wordt voorzien van een smeervloer, de dorpel wordt los geleverd, Het leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. De leidingen worden niet aangewerkt. De wanden worden niet afgewerkt. Het plafond wordt wel voorzien van spuitwerk. Het inbouwreservoir komt ook te vervallen en de schacht (indien aanwezig) wordt niet gesloten om na oplevering het inbouwreservoir nog te kunnen plaatsen. De pvc afvoer leiding wordt met een speciedeksel afgedopt. Indien u kiest voor deze optie komt de garantie op de installatie van het toilet geheel te vervallen.*

*totaal*

ST04	Sanitair en tegelwerk badkamer Casco opleveren	€ -1.950,00
------	--	-------------

*Er wordt geen sanitair, tegelwerk en stucwerk in de badkamer geleverd en aangebracht. In de badkamer worden de leidingen op de vloer weggesmeerd, de douchehoek 900x900 wordt geheel gespaard. De standaard dorpel wordt los geleverd. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. De leidingen worden niet aangewerkt. De wanden worden niet afgewerkt/uitgevlakt. het inbouwreservoir komt ook te vervallen en de schacht (indien aanwezig) wordt niet gesloten om na oplevering het inbouwreservoir nog te kunnen plaatsen. De elektrische radiator wordt los geleverd (mag niet komen te vervallen). Het plafond wordt wel voorzien van spuitwerk. De pvc afvoer leidingen worden met een speciedeksel afgedopt. Indien u kiest voor deze optie komt de garantie op de installatie van de badkamer geheel te vervallen.*

*totaal*

Code	Omschrijving E-installatie	Verrekening
------	----------------------------	-------------

E1	Extra enkele wandcontactdoos	€ 152,00
----	------------------------------	----------

*Het realiseren van een enkele wandcontactdoos op een door u aan te geven plaats op tekening.*

*per stuk*

E2	Extra dubbele wandcontactdoos	€ 165,00
----	-------------------------------	----------

*Het realiseren van een dubbele wandcontactdoos op een door u aan te geven plaats op tekening.*

*per stuk*

E3	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten	€ 197,50
----	---	----------

*Het realiseren van een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos (opbouw model leiding wel weggewerkt) op een door u aan te geven plaats op tekening.*

*per stuk*

E4	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos met schakelaar buiten	€ 275,00
----	--	----------

*Het realiseren van een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos (opbouw model leiding wel weggewerkt) met een enkelpolige schakelaar in de woonkamer of keuken op een door u aan te geven plaats op tekening.*

*per stuk*

E5	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten	€ 295,00
----	--	----------

*Het realiseren van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos (opbouw model leiding wel weggewerkt) op een door u aan te geven plaats op tekening.*

*per stuk*

E6	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos met schakelaar buiten	€ 365,00
----	---	----------

*Het realiseren van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos (opbouw model leiding wel weggewerkt) op een door u aan te geven plaats op tekening.*

*per stuk*

E7	Wandcontactdoos op aparte groep	€ 275,00
----	---------------------------------	----------

*Het realiseren van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep op een door u aan te geven plaats op tekening.*

*per stuk*

E8	Lichtpunt	€ 102,50
----	-----------	----------

## BPD te Meteren

	<i>Het aanbrengen van een extra lichtpunt op een bestaande schakelaar in het plafond of in de wand.</i>		<i>per stuk</i>
E9	<b>Lichtpunt met schakelaar</b> <i>Het aanbrengen van een extra lichtpunt in het plafond of in de wand met een aparte enkelpolige schakelaar.</i>	€	197,50 <i>per stuk</i>
E10	<b>Buitenwand lichtpunt op bestaande schakelaar</b> <i>Het aanbrengen van een extra buitenwandlichtpunt op een bestaande schakelaar. Plaats en hoogte aangeven op tekening.</i>	€	165,00 <i>per stuk</i>
E10a	<b>Buitenwand lichtpunt met schakelaar</b> <i>Het aanbrengen van een extra buitenwandlichtpunt met een aparte enkelpolige schakelaar. Plaats en hoogte aangeven op tekening.</i>	€	215,00 <i>per stuk</i>
E11	<b>Schakelaar</b> <i>Het aanbrengen van een schakelaar voor een wandcontactdoos, plafondspot of lichtpunt op een door u aan te geven plaats op tekening.</i>	€	152,50 <i>per stuk</i>
E12	<b>Loze leiding</b> <i>Het aanbrengen van een loze leiding 3/4 19mm vanaf de meterkast naar een aan te geven punt in de woning, of tussen twee aan te geven punten. Een loze leiding van twee punten naar keuze wordt met twee dezelfde aanduidingsletters aangegeven. Een loze leiding naar de meterkast wordt zonder aanduidingsletter aangegeven.</i>	€	112,50 <i>per stuk</i>
E12 b	<b>Loze leiding buitengevel vanaf meterkast</b> <i>Het aanbrengen van een loze leiding 3/4 19mm vanaf de meterkast naar een aan te geven punt op de buitengevel, nabij een gevelkozijn.</i>	€	127,50 <i>per stuk</i>
E12 Z	<b>Loze leiding zonwering</b> <i>Het aanbrengen van een loze leiding 3/4 19mm vanaf een wandcontactdoos op de desbetreffende gevel (binnenzijde) naar een aan te geven punt op de buitengevel, nabij een gevelkozijn.</i>	€	112,50 <i>per stuk</i>
E13	<b>Loze leiding uitvoeren met data aansluiting</b> <i>Een loze leiding voorzien van een data aansluiting Cat-5e. In de meterkast wordt de connector gelabeld.</i>	€	155,00 <i>per stuk</i>
E14	<b>Loze leiding uitvoeren als televisie aansluiting.</b> <i>Een loze leiding voorzien van een CAI aansluiting op een loze leiding. In de meterkast wordt de stekker gelabeld.</i>	€	155,00 <i>per stuk</i>
E15	<b>Loze leiding uitvoeren als USB-aansluiting</b> <i>Een loze leiding voorzien van een USB aansluiting. In de meterkast wordt de stekker gelabeld.</i>	€	155,00 <i>per stuk</i>
E16	<b>Loze leiding uitvoeren als perilex wandcontactdoos</b> <i>Een perilex aansluiting op een aparte groep met een aansluitwaarde tot 7200 WATT excl. aanpassen meterkast.</i>	€	265,00 <i>per stuk</i>
E19	<b>Grondkabel op aparte groep, 5-aderig</b> <i>Het aanbrengen van een 5-aderige grondkabel (12m uit de gevel) t.b.v. tuinverlichting inclusief enkele polige schakelaar op een door u aan te geven plaats op tekening. De tuinkabel wordt opgerold onder het maaiveld gelegd t.p.v. de achtergevel en aangesloten op een aparte groep.</i>	€	540,00 <i>per stuk</i>
E21	<b>Extra rookmelder</b> <i>Het aanbrengen van extra rookmelder op een door u aan te geven plaats op tekening.</i>	€	245,00 <i>per stuk</i>
E22	<b>Verplaatsing aansluiting</b> <i>Het verplaatsen van een aansluitpunt E-installatie (centraaldoos, wandcontactdoos, lichtpunt, schakelaar, mv-schakelaar, Cai, Data, loze leiding of thermostaat).</i>	€	125,00 Eénmalig aanpassen tekenwerk
E25	<b>Groepenkast uitbreiden met een aardlekschakelaar t.b.v. 4 groepen</b>	€	315,00

## BPD te Meteren

	De meterkast uitbreiden met een extra aardlekschakelaar deze is geschikt voor 4 groepen. Deze optie wordt gekozen indien er extra aansluitingen met extra groepen worden aangebracht in de woning. De groepen worden niet allemaal afgemonteerd alleen de extra uitgezochte groepen worden afgemonteerd in de meterkast.		per stuk
E26	WCD voorzien van USB aansluiting <i>Het afmonteren met USB (2 aansluitpunten) aansluiting ipv enkele wcd.</i>	€	125,00 per stuk
E27	Compeet aanbrengen USB aansluiting <i>Het maken van een nieuwe USB aansluiting, in een aparte doos.</i>	€	190,00 per stuk
E28	Plaatsen loze leiding naast dubbele wandcontactdoos en uitvoeren in 1 frame <i>Het plaatsen van een loze leiding, direct naast een dubbele wandcontactdoos zodat dit uitgevoerd kan worden in een 3-voudig frame met afdekplaat tbv de loze leiding. Dit is een meerprijs bovenop de prijs van een dubbele wandcontactdoos en een loze leiding.</i>	€	135,00 per stuk
E30	Uitbreiding indak PV panelen <i>Het aanbrengen van extra zwarte PV panelen. Deze PV panelen worden "indak" geplaatst en aangesloten op standaard PV Panelen groep. De panelen zijn uitgevoerd als 320WP. Prijs is een uitbreiding op standaard aanwezig aantal. De mogelijkheid voor extra PV-panelen hangt af van keuze voor andere opties zoals dakvensters / dakkapellen. De hoeveelheid en de verdeling van de extra PV-panelen wordt door de aannemer beoordeeld op technische uitvoerbaarheid en de kwaliteit van aanzicht.</i>	€	625,00 per pv paneel
E31	PV panelen voorzien van optimizers <i>De standaard PV panelen worden op serie geschakeld op een omvormer. Indien de PV panelen op verschillende dakvlakken zijn gesitueerd of er schaduw op PV panelen aanwezig is adviseren wij u optimizers op de panelen aan te sluiten voor een hoger rendement. De optimizers zijn benodigd per PV paneel.</i>	€	75,00 per stuk
E32	PV panelen aansluiten op APP/WIFI net <i>Indien u wenst kunnen we na oplevering de installatie mee helpen koppeln aan een app zodat u de opbrengst elke dag kunt monitoren. Dit kan allemaal indien u een goed WiFi signaal in huis hebt.</i>	€	225,00

Code	Omschrijving Keuken (aansluitpunten altijd volgens aansluittekening)	Verrekening
KA1	Alle keuken W-E aansluitpunten op de standaard plaats uitvoeren volgens TO omschrijving.	€ - per woning
KA2	Keuken aansluitpunten uitvoeren conform opgaven van de aangewezen showroom	n.t.b.
KA3	Verplaatsen keuken naar positie woonkamer: <i>Verplaatsen van standaard keukenaansluitpunten naar voorzijde woning zijnde: spoelbakaansluiting, elektra-punten, MV-punten in plafond (plaats wordt door aannemer bepaald). Deze optie is inclusief het aanpassen van de riolering onder de begane grondvloer en het vloerenplan van de eerste verdieping (ivm het verplaatsen van de MV-punten), het aanpassen van het legplan van de vloerverwarming en het verplaatsen van 2 dubbele wandcontactdozen en 2 loze leidingen.</i>	€ 1.750,00 per stuk

Code	Omschrijving Grond/ tuin opties	Verrekening
GR1	Niet aanvullen tuinen <i>De voor en of achtertuin wordt niet aangevuld met uitgekomen grond. De tuin wordt vrij van puin en bouwmaterialen opgeleverd op een hoogte van ca 30cm +/- bouwpeil. De meerprijs is voor het afvoeren van de overtollige grond.</i>	€ 295,00 per woning

## BPD te Meteren

GR3	Het aanbrengen van een big bag (ca 1m3) schoon zand.	€	125,00
	<i>Er wordt bij oplevering een big bag met grond in de voor- of achtertuin geplaatst, graag de plaats aangeven op tekening. Zand is geschikt onder paden en terrassen.</i>		<i>per stuk</i>